



Прайс-лист по продаже и установке септиков в Нижегородской области



Гарантия до 3-х лет



Установка за 1 день

Телефон: 8 (831) 216-04-44

Почта: info@golfstrim-nn.ru

Работа офиса: Пн-Пт: 8.00 – 17.00, Сб-Вс: выходной

Прием заявок: Пн-Пт: 8.00 – 20.00, Сб: 9:00 – 18:00

Нижегород, Дегтярева, 29, офис 303



Почему вам нужно доверить монтаж септиков специалистам компании «Гольфстрим»



**собственный парк
техники из 14 машин**

снижение стоимости за счет
отсутствия субподрядчиков



**полная пост оплата
работ**

вы платите только когда вы
увидите результаты работы



**гарантия до 3-х лет
на все работы**

если что-то выходит из
строя, наша сервисная
бригада заменит все
бесплатно



**работаем без выходных
и праздников**


наш буровой экипаж приедет
тогда, когда удобно вам

Нашей команде уже доверяют




Что может сделать на вашем участке команда «Гольфстрим»


Выгребные ямы




Септики индивидуального объема



Септики стандартного объема



Станции глубокой биологической очистки



Дополнительные работы:

- Проектирование и монтаж систем отопления
- Бурение и обустройство скважин на воду
- Проектирование и монтаж солнечных водонагревателей
- Проектирование и монтаж систем очистки воды и водоснабжения

Что влияет на стоимость септика?

Цена на такой товар как септик определяется сразу несколькими факторами, к которым можно отнести:

1 Особенности конструкции самой установки.

Стандартные ёмкости, которые не предполагают применение эрлифтов и аэраторов, будут стоить намного дешевле, чем септики, где они были использованы.

2 Объем применяемых емкостей.

Понятно, что большие объемы установки влекут впоследствии большую материалоемкость. Исходя из этого растет и стоимость.

3 Производительность установки.

Этот параметр полностью связан с прошлым, когда стоимость зависит от объемов применяемых компонентов и затрат на работу. Кроме этого, современные и высокопроизводительные установки нередко требуют еще и применение гораздо более мощных компрессоров.

4 Популярность марки.

Как и на любой тип товара, стоимость будет формироваться в зависимости от известности фирмы, которая производит септики, ее расходов на рекламную компанию и так далее.

5 Материалы и сезонные скидки.

Также на цену товара влияет бренд, вид качество материалов, которые применяются для его создания (пластик, бетон и так далее), времени года (в весенний и летний период времени он будет стоить несколько выше, чем осенью и зимой) и от скидок компании производителя.

Что влияет на стоимость монтажа септика?

1 Тип выбранного вами септика.

Все септики, независимо от материала изготовления, делятся на: накопительные резервуары, системы с доочисткой и резервуары глубокой очистки. Чем сложнее конструкция септика, тем дороже она будет.

2 Объем септика.

Объем септика нужно выбирать, основываясь на количестве человек, которые будут проживать и, соответственно пользоваться канализацией. Один человек в сутки производит около 200 л. сточных вод. Значит, умножьте количество проживающих на 200 и получите примерный объем необходимого для вас септика.

3 Удаленность от дома.

Конечно, чем дальше располагается септик от дома, тем дороже будет стоить его установка. Не следует размещать септик ближе к дому, только из соображений экономии. Важно разместить септик в удалении от источника питьевой воды, во избежание ее загрязнения. Так же, при установке септика, обратите внимание и на другие факторы, которые могут влиять на дальнейшую эксплуатацию.

4 Удаленность места проведения работ.

Если дачная постройка или ваш частный дом находятся от города далеко, то и установка септика окажется дороже, т.к. доставка материала, путь экскаватора, грузоподъемной машины и прочего, должны будут проделать долгий путь от своего предприятия до места установки септика.

5 Нормы СанПин, их согласование.

При расположении водоохраной зоны вблизи от запланированного места под установку септика, вам необходимо будет получить разрешение от Ростехнадзора. Скорее всего, это не бесплатно.

6 Технические условия установки или участка и ваши личные пожелания.

Стоимость на установку септика может зависеть от внесения в смету услуг, которые мы внесем на основании Ваших предпочтений.

Стоимость и технические характеристики септиков

*цена на септики и их монтаж может меняться в зависимости от сезона года и колебания цен производителей



Rodlex STANDART

Название	Кол-во проживающих	Объем переработки (м³/сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
2 камерный SO2000	3	0,6	2140 x 1160 x 1210	90	38 000
2 камерный SO4000	6	1,2	2720 x 1480 x 1540	140	56 000
2 камерный SO3000	5	1	2140 x 1480 x 1530	110	45 000
2 камерный SO5000	7	1,4	2400 x 1740 x 1800	170	67 000
3 камерный SO2000	3	0,6	2140 x 1160 x 1210	100	43 000
3 камерный SO3000	5	1,1	2140 x 1480 x 1530	110	45 000
3 камерный SO4000	6	1,2	2720 x 1480 x 1540	150	60 000
3 камерный SO5000	7	1,4	2400 x 1740 x 1800	180	71 000
S2000	3	2	2140 x 1160 x 1210	130	27 520
S3000	5	3	2140 x 1480 x 1530	140	34 400
S4000	7	4	2720 x 1480 x 1480	180	44 720
S5000	8	5	2400 x 1740 x 1800	200	55 040



Rodlex PREMIUM

Название	Кол-во проживающих	Объем переработки (м³/сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
S2000	3	2	2140 x 1160 x 1210	117	35 776
S3000	5	3	2140 x 1480 x 1530	143	44 720
S4000	7	4	2720 x 1480 x 1480	169	52 400
S5000	8	5	2400 x 1740 x 1800	208	64 400
2 камерный SO2000	3	0,6	2140 x 1160 x 1210	127	52 000
2 камерный SO3000	5	1	2140 x 1480 x 1530	153	61 000
2 камерный SO4000	6	1,2	2720 x 1480 x 1540	170	74 000
2 камерный SO5000	7	1,4	2400 x 1740 x 1800	210	88 000
3 камерный SO2000	3	0,6	2140 x 1160 x 1210	130	57 000
3 камерный SO3000	5	1	2140 x 1480 x 1530	160	67 000
3 камерный SO4000	6	1,2	2720 x 1480 x 1540	180	79 000
3 камерный SO5000	7	1,4	2400 x 1740 x 1800	220	93 000



Rodlex ULTRA

Название	Кол-во проживающих	Объем переработки (м³/сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
S2000	3	2	2140 x 1160 x 1210		32200
S3000	4	3	2140 x 1480 x 1530		40300
S4000	7	4	2720 x 1480 x 1480		52400
S5000	8	5	2400 x 1740 x 1800		64400



Rodlex BioBox

Название	Кол-во проживающих	Объем переработки (м³/сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
С биофильтром BioBox 1			960 x 1500	60	32 000
С биофильтром BioBox 1.3			980 x 2000	70	42 000
С биофильтром BioBox 2			2140 x 1160 x 1210	95	49 000
С биофильтром BioBox 3			2140 x 1480 x 1530	120	56 000
С биофильтром BioBox 4			2720 x 1480 x 1530	150	67 000
С биофильтром BioBox 5			2400 x 1740 x 1800	170	79 000
Система очистки BioBox-Air 0.6	4	2	2140 x 1160 x 1210	95	61 000
Система очистки BioBox-Air 1.0	5	1	2140 x 1480 x 1530	120	75 000
Система очистки BioBox-Air 1.2	7	1,2	2720 x 1480 x 1540	150	86 000
Система очистки BioBox-Air 1.4	8	1,4	2400 x 1740 x 1800	170	98 000



Топас

Название	Кол-во проживающих	Объем переработки (м³/сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
Топас 4	3-4	0,8	950 x 950 x 2500	210	89 900
Топас 5	5	1	1100 x 1200 x 2500	250	102 900
Топас 6	4-6	1,15	1200 x 1200 x 2550	260	105 300
Топас 8	8	1,5	1600 x 1200 x 2500	320	122 300
Топас 9	7-99	1,7	1600 x 4200 x 2550	330	124 500
Топас 10	10	2	2100 x 1200 x 2500	425	158 900
Топас 12	10-12	2,2	2100 x 1200 x 2550	435	162 700



Астра

Название	Кол-во проживающих	Объем переработки (м³/сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
Астра 3	3	0,6	1120 x 940 x 2300	135	73 000
Астра 4	4	0,8	1120 x 940 x 2280	150	78 900
Астра 5	5	1	1030 x 1120 x 2360	220	89 500
Астра 6	6	1,2	1200 x 1150 x 2360	210	95 200
Астра 7	7	1,4	1300 x 1160 x 2360	250	106 000
Астра 8	8	1,6	1500 x 1160 x 2360	290	109 500
Астра 9	9	1,8	1700 x 1160 x 2360	290	114 400
Астра 10	10	2	2000 x 1160 x 2360	355	141 700



Flotenk BioPurit

Название	Кол-во проживающих	Объем переработки (м³/сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
Flotenk BioPurit 3	3	0,6	1200 x 1200 x 1550	140	72 990
Flotenk BioPurit 5	5	1	1200 x 1200 x 2350	170	98 990
Flotenk BioPurit	8	1,6	1200 x 1200 x 2350	190	99 990
Flotenk BioPurit 8	8	1,6	1200 x 1200 x 2850	200	122 990



Тверь 0,35-0,5

Название	Кол-во проживающих	Объем переработки (м ³ /сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
0,35 П	2	0,35	1400 x 1100 x 1670	90	67 900
0,35 ПН	2	0,35	1800 x 1100 x 1670	110	74 100
0,5 НП	4	1,1	1650 x 1100 x 2020	120	82 900
0,5 ПНМ	4	0,5	2100 x 1100 x 1970	150	93 000
0,5 НПН	4	0,5	2500 x 1100 x 1670	150	88 800
0,5 П	4	0,5	1650 x 1100 x 1670	100	75 000
0,5 ПМ	4	0,5	1650 x 1100 x 1670	120	84 900
0,5 ПН	4	0,5	1650 x 1100 x 1670	120	82 900
0,5 ПНМ	4	0,6	2100 x 1100 x 1970	150	93 000
0,5 НПНМ	4	0,5	2500 x 1100 x 1970	180	101 100



Тверь 0,75-0,85

Название	Кол-во проживающих	Объем переработки (м ³ /сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
0,75 ПН	4	0,75	2300 x 1100 x 1670	140	95 300
0,75 НПМ	4	0,75	2300 x 1100 x 1970	170	111 500
0,75 НПН	4	0,75	2700 x 1100 x 1670	170	102 700
0,75 НПНМ	4	0,75	2700 x 1100 x 1970	200	121 000
0,75 П	4	0,75	1900 x 1100 x 1670	120	85 900
0,75 ПМ	4	0,75	1900 x 1100 x 1970	140	100 300
0,75 ПН	4	0,75	2300 x 1100 x 1670	140	95 300

Название	Кол-во прожигающих	Объем переработки (м³/сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
0,75 ПНМ	4	0,75	2300 x 1100 x 1970	170	111 500
0,85 НП	5	0,85	2600 x 1100 x 1670	150	102 200
0,85 НПНМ	5	0,85	3000 x 1100 x 1970	210	134 800
0,85 НПМ	5	0,85	2600 x 1100 x 1970	180	122 900
0,85 НПН	5	0,85	3000 x 1100 x 1670	180	110 700
0,85 П	5	0,85	2150 x 1100 x 1670	130	92 800
0,85 ПМ	5	0,85	2150 x 1100 x 1970	150	111 900
0,85 ПН	5	0,85	2600 x 1100 x 1670	150	102 200
0,85 ПНМ	5	0,85	2600 x 1100 x 1970	180	122 900



Тверь 1,0-1,2

Название	Кол-во прожигающих	Объем переработки (м³/сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
1 ПН	6	1	3000 x 1100 x 1670	180	113 300
1 ПНМ	6	1	3000 x 1100 x 1970	210	129 400
1 НПН	6	1	3400 x 1100 x 1670	210	122 800
1 НПНМ	6	1	3400 x 1100 x 1970	240	141 400
1 П	6	1	2600 x 1100 x 1670	150	103 800
1 ПМ	6	1	2600 x 1100 x 1970	180	118 600
1 ПН	6	1	3200 x 1100 x 1670	180	113 300
1 ПНМ	6	1	3850 x 1100 x 1970	210	129 400
1,2 НП	7	1,2	3200 x 1100 x 1670	230	122 000
1,2 НПМ	7	1,2	3200 x 1100 x 1970	260	138 500
1,2 НПН	7	1,2	3600 x 1100 x 1670	260	132 000
1,2 НПНМ	7	1,2	3600 x 1100 x 1970	290	149 500
1,2 П	7	1,2	2800 x 1100 x 1670	200	112 000
1,2 ПН	7	1,2	3200 x 1100 x 1670	230	122 000
1,2 ПМ	7	1,2	3200 x 1100 x 1670	230	128 000
1,2 ПНМ	7	1,2	3200 x 1100 x 1970	260	138 500



Тверь 1,5-2

Название	Кол-во проживающих	Объем переработки (м³/сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
1,5 НП	9	1,5	3850 x 1100 x 1670	280	237 600
1,5 НПМ	9	1,5	4300 x 1100 x 1670	310	155 400
1,5 НПН	9	1,5	4850 x 1300 x 1670	310	149 200
1,5 НПНМ	9	1,5	4300 x 1100 x 1970	340	166 400
1,5 П	9	1,5	3400 x 1100 x 1670	250	126 000
1,5 ПМ	9	1,5	3400 x 1100 x 1970	280	144 600
1,5 ПН	9	1,5	3850 x 1100 x 1670	280	137 600
1,5 ПНМ	9	1,5	3850 x 1100 x 1970	310	155 400
2 НП	12	2	4500 x 1300 x 1670	350	169 100
2 НПН	12	2	4850 x 1300 x 1670	380	180 300
2 НПНМ	12	2	4850 x 1300 x 1970	410	191 600
2 П	12	2	4000 x 1300 x 1670	310	157 900
2 ПМ	12	2	4000 x 1300 x 1970	350	168 600
2 ПН	12	2	4500 x 1300 x 1670	350	169 100
2 ПНМ	12	2	4500 x 1300 x 1970	380	180 400
2 НПМ	12	2	4500 x 1300 x 1970	380	180



Тверь 3,0-6,0

Название	Кол-во проживающих	Объем переработки (м³/сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
3 НП	18	3	4500 x 1600 x 1670	370	191 100
3 НПН	18	3	5000 x 1600 x 1670	390	202 300
3 НПНМ	18	3	5000 x 1600 x 1970	420	214 600
3 П	18	3	4000 x 1600 x 1670	330	179 900
3 ПМ	18	3	4000 x 1600 x 1970	370	194 600
3 ПН	18	3	4500 x 1600 x 1670	370	191 100
3 ПНМ	18	3	4500 x 1600 x 1970	390	203 400
3 НПМ	18	3	4500 x 1600 x 1970	390	201 400
4 П	18	4	4000 x 1300 x 1670	620	298 900
6 П	30	6	4000 x 1600 x 1720	7 000	355 800



Kolomaki

Название	Кол-во проживающих	Объем переработки (м³/сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
Коло Веси 3	3		1000 x 1000 x 2180	99	109 800
Коло Веси 5	6		1300 x 1300 x 2180	131	129 900
Коло Веси 8	9		1500 x 1500 x 2180	148	139 900
Коло Веси 10	11		1700 x 1700 x 2180	166	149 900
Коло Веси 15	17		2000 x 2000 x 2180	222	209 600
Коло Веси 20	20		2000 x 2000 x 2680	320	259 000
Коло Веси Профит	5		1220 x 1220 x 1560	60	49 900



Евролос Про

Название	Кол-во проживающих	Объем переработки (м ³ /сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
Про 3	3	0,6		155	67 000
Про 3+	3	0,6		162	73 000
Про 4	4	0,8		155	73 000
Про 4+	4	0,8		153	79 000
Про 5	5	1		176	79 000
Про 5+	5	1		183	85 000
Про 6	6	1,3		182	87 000
Про 6+	6	1,3		189	93 000
Про 8	8	1,6		192	99 000
Про 8+	8	1,6		199	105 000
Про 10	10	2		225	120 000
Про 10+	10	2		232	127 000
Про 12	12	2,4		225	136 000
Про 12+	12	2,4		232	143 000
Про 15	15	3		261	155 000
Про 15+	15	3		268	162 000
Про 20	20	4		277	193 000
Про 20+	20	4		284	205 000
Про 25	25	5		334	225 000
Про 25+	25	5		327	240 000
Про 30	30	6		360	240 000
Про 30+	30	6		367	255



Евролос Био

Название	Кол-во проживающих	Объем переработки (м ³ /сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
Био 3	3	0,6		135	60 000
Био 3+	3	0,6		140	67 000
Био 4	4	0,8		148	64 000
Био 4+	4	0,8		153	71 000
Био 5	5	1		165	71 000
Био 5+	5	1		170	76 000
Био 6	6	1,3		185	78 000
Био 6+	6	1,3		190	85 000
Био 8	8	1,6		206	96 000
Био 8+	8	1,6		211	100 000
Био 10	10	2		216	120 000
Био 10+	10	2		221	125 000
Био 12	12	2,4		235	132 000
Био 12+	12	2,4		240	136 000
Био 15	15	3		285	150 000
Био 15+	15	3		290	156 000
Био 20	20	4		302	177 000
Био 20+	20	4		307	190 000



Биокси

Название	Кол-во проживающих	Объем переработки (м ³ /сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
Биокси 0.6	3	0,6	1000 x 770 x 2030	120	69 300
Биокси 1	5	1	1000 x 1170 x 2360	210	80 000
Биокси 10	50	10	2000 x 3160 x 3130	1 180	397 100
Биокси 15	75	15	2000 x 4160 x 2930	1 215	534 600
Биокси 2	10	2	1170 x 2000 x 2360	340	125 500
Биокси 20	100	20	2000 x 6160 x 2930	1 700	789 250
Биокси 3	15	3	1170 x 2000 x 2360	340	145 000
Биокси 4	20	4	1740 x 2000 x 2630	615	195 500
Биокси 42887	8	1,6	1170 x 1500 x 2360	240	99 900
Биокси 6	30	6	2000 x 2160 x 2620	810	256 900
Биокси 8	40	8	2000 x 2660 x 3130	880	287 100
Биокси К1	5	0,9	1000 x 1000 x 2350	120	69 000
Биокси 1.6 Л	8	1,6	1170 x 1500 x 3030	360	112 500



Биотанк

Название	Кол-во проживающих	Объем переработки (м³/сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
3 ПР	3	1	1200 x 800 x 1850	105	46 000
3 САМ	3	1	1200 x 800 x 1850	105	41 500
4 ПР	4	1,5	1200 x 1200 x 1850	128	56 900
4 САМ	4	1,5	1200 x 1200 x 1850	128	51 700
6 ПР	6	2	2200 x 900 x 1900	140	68 000
6 САМ	6	2	2200 x 900 x 1900	140	63 000
8 ПР	8	2,5	2200 x 1200 x 1900	150	78 500
8 САМ	8	2,5	2200 x 1200 x 1900	150	74 600
10 ПР	10	3	2400 x 1200 x 1900	160	89 000
10 САМ	10	3	2400 x 1200 x 1900	160	82 800



Танк

Название	Кол-во проживающих	Объем переработки (м³/сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
Танк 1	3	0,6	1200 x 1700 x 1000	85	22 700
Танк Универсал 1	2	0,4	800 x 1850 x 1200	87	22 100
Танк Универсал 1.5	3	0,6	1200 x 1850 x 1200	107	25 500
Танк 2	4	0,8	1800 x 1700 x 1200	130	32 800
Танк 2.5	5	1	2030 x 1850 x 1200	140	37 900
Танк Универсал 2 NEW	6	0,8	2200 x 1850 x 900		38 000
Танк Универсал 2.5 NEW	8	1	2200 x 1850 x 1200		44 500
Танк 3	6	1,2	2200 x 2000 x 1200	150	44 700
Танк Универсал 3 NEW	10	1,2	2400 x 1850 x 1200		49 000
Танк Универсал 4	8	1,6	3200 x 1850 x 1200	275	61 000




Термит

Название	Кол-во проживающих	Объем переработки (м³/сут)	Размеры (ДхШхВ)	Вес (кг)	Стоимость септика (руб.)
Стандарт 2.5	3-5	1		120	36 500
Трансформер 2.0 PR	2-4	0,8		130	43 300
Трансформер 2.0 S	2-4	0,8		130	38 300
Трансформер 2.5 S	4-5	1		145	45 000
Профи 1.2	2	0,4	1340 x 1160 x 1565	80	23500
Профи 2.0	4	1,2	1595 x 1155 x 2005	115	34900
Профи 2.5	5	1	2000 x 1155 x 2005	135	40900
Профи 3.0	6	1,2	2390 x 1155 x 1905	165	48100
Профи 3.5	7	1,8	2410 x 1190 x 2005	185	53900
Профи 5.5	12	2,2	2220 x 1650 x 2395	265	79800
Стандарт 2.0	3-4	0,7	1595 x 1155 x 2005	105	32 100
Стандарт 3.0	4-6	1,2	2390 x 1155 x 1905	135	41 800
Стандарт 5.5	11-12	2,2	2220 x 1650 x 2395	215	74 600
Трансформер 1.5 PR	2-3	0,6	2000 x 800 x 2000	110	36 500
Трансформер 1.5 S	2-3	0,6	2000 x 800 x 2000	110	32 500
Трансформер 2.5 PR	4-5	1	2050x1050x2110	155	50 000
Трансформер 3.0 PR	5-6	1,2	2190x1200x2070	170	56 800
Трансформер 3.0 S	5-6	1,2	2190x1200x2070	170	51 800



Оставьте заявку [на нашем сайте](#) или позвоните нам, и наши специалисты помогут вам выбрать оптимальное решение под ваши условия, чтобы вы не переплачивали



ООО «Гольфстрим-НН»

Телефон: 8 (831) 216-04-44

Почта: info@golfstrim-nn.ru

Работа офиса: Пн-Пт: 8.00 – 17.00,
Сб-Вс: выходной

Прием заявок: Пн-Пт: 8.00 – 20.00,
Сб: 9:00 – 18:00

Нижний Новгород, Дегтярева, 29,
офис 303

